

湖南电子科技职业学院2020级毕业生毕业设计成绩汇总表

二级学院：建筑工程与设计艺术学院

专业：建筑工程技术

学号	学生姓名	班级	题 目	指导老师	评定成绩	答辩成绩	总成绩	备注
201733501606	史纯帆	建筑G31701	叶愠大厦项目地下防水工程施工方案	刘汉章	71	77	中等	
201733501601	蒋世纪	建筑G31701	纪云家园地下室悬挑式脚手架施工方案	刘汉章	65	71	及格	
201733501615	向清遥	建筑G31701	紫风颜住宅小区钢筋工程施工方案	刘汉章	91	95	优秀	
201733501595	曾浪	建筑G31701	朗华小区大体积混凝土施工方案	刘汉章	82	83	良好	
201733501599	何绪飞	建筑G31701	则岩家园项目混凝土工程施工方案	刘汉章	71	78	中等	
201733501598	杜江浩	建筑G31701	灏天产业园模板工程施工方案	刘汉章	72	74	中等	
201733501613	叶文强	建筑G31701	民乐小区项目模板工程施工方案	刘汉章	68	78	中等	
201733501611	吴春和	建筑G31701	田园村庄一期砌体工程施工方案	刘汉章	85	86	良好	
201733501610	滕明华	建筑G31701	江门公馆工程建筑节能施工方案	刘汉章	83	87	良好	
201733501604	罗博文	建筑G31701	博麟环保厂地基强夯施工方案	刘汉章	76	77	中等	
201733501614	尹意凯	建筑G31701	尹氏酒店1#楼钢筋施工方案	刘汉章	81	73	中等	
201733501612	谢文波	建筑G31701	西波住宅小区悬挑脚手架施工方案	刘汉章	75	81	中等	
201733501594	蔡益峰	建筑G31701	平湖小区项目落地式脚手架工程施工方案	刘汉章	74	79	中等	
201733501600	贺剑	建筑G31701	英才研究生公寓项目静压桩施工方案	刘汉章	81	80	良好	
201733501602	李豪	建筑G31701	豪盛家园小区模板工程施工方案	刘汉章	92	94	优秀	
201733501603	刘磊	建筑G31701	飞羽公馆轮扣式模板施工方案	刘汉章	86	81	良好	
201733501607	宋江红	建筑G31701	海林实验学校脚手架施工方案	刘汉章	68	70	及格	
201733501596	陈波	建筑G31701	幸福小村一期模板工程施工方案	刘汉章	86	88	良好	
201733501617	徐杰	建筑G31701	某工程脚手架施工方案	刘汉章	71	75	中等	
201733501618	彭忠鹏	建筑G31701	蓝宇垃圾焚烧发电厂模板工程施工方案	刘汉章	81	72	中等	
201733501623	杨伍	建筑G31701	XX厂房旋挖成孔灌注桩施工方案	刘汉章	74	76	中等	
201733501626	庄彪	建筑G31701	依云家园项目混凝土工程施工方案	刘汉章	71	77	中等	

学号	学生姓名	班级	题目	指导老师	评定成绩	答辩成绩	总成绩	备注
201733501624	张琛	建筑G31701	承运廉租房工程混凝土施工方案	刘汉章	67	79	中等	
201733501621	田维	建筑G31701	新世纪家园钢筋工程施工方案	刘汉章	72	75	中等	
201733501622	吴帅	建筑G31701	阳光城一期项目模板工程施工方案	刘汉章	71	79	中等	
201733501625	周江峰	建筑G31701	暖光污水处理厂工程桩基施工方案	刘汉章	65	66	及格	
201733501619	苏金	建筑G31701	锦兴小区模板施工方案	刘汉章	74	78	中等	
201733501616	蔡望达	建筑G31701	达峰小区项目大体积混凝土施工方案	刘汉章	68	62	及格	
201733501627	邹俊杰	建筑G31701	杰丝冲压车间地基处理施工方案	刘汉章	64	65	及格	
201733501620	汤建锋	建筑G31701	青青家园项目人工挖孔施工方案	刘汉章	71	74	中等	
201533500103	陈点江	建筑G31701	雅誉小区预应力管桩锤击工程施工方案	刘汉章	62	61	及格	
201733501702	赵光渡	建筑G31703	曦宇小区人工挖孔桩专项施工方案	刘汉章	92	90	优秀	
201633500101	罗嘉禾	建筑G31505	壹方玖誉小区悬挑脚手架工程施工方案	刘汉章	65	65	及格	
201633503438	邓书龙	建筑G31602	凡阳小区人工挖孔桩工程施工方案	刘汉章	71	73	中等	
201433509009	方黎	建筑G31409	乐荷小区落地式脚手架工程施工方案	刘汉章	74	77	中等	
201633503440	谭智文	建筑G31602	书南小区一期模板工程施工方案	刘汉章	73	78	中等	
201433509039	黄金亮	建筑G31409	紫菱会展中心土方工程施工方案	刘汉章	72	76	中等	
201633503422	王秋涵	建筑G31601	靖柏住宅预制梁板工程施工方案	刘汉章	61	62	及格	
201733501646	洪云喜	建筑G31702	青云中学大体积混凝土工程施工方案	杨琴	80	85	良好	
201733501657	吴领领	建筑G31702	星悦写字楼落地式双排钢管脚手架施工方案	杨琴	90	91	优秀	
201733501666	周侗侗	建筑G31702	隆隆锦小区PHC管桩工程施工方案	杨琴	90	92	优秀	
201733501655	文豪	建筑G31702	志宏小区地下室卷材防水施工方案	杨琴	76	80	中等	
201733501643	陈欢	建筑G31702	东方油都楼悬挑脚手架施工方案	杨琴	74	78	中等	
201733501662	许煌	建筑G31702	一夏小区住宅楼模板工程施工方案	杨琴	80	82	良好	
201733501644	甘泐	建筑G31702	丰宁市新丰花园三期混凝土工程施工方案	杨琴	87	82	良好	
201733501664	张石川	建筑G31702	某小区地下室自粘式防水施工方案	杨琴	90	90	优秀	

学号	学生姓名	班级	题目	指导老师	评定成绩	答辩成绩	总成绩	备注
201733501641	曹振海	建筑G31702	岳阳某发电站桩基础施工方案	杨琴	72	80	中等	
201733501661	向鑫	建筑G31702	长沙蓝月谷卸料平台安全施工方案	杨琴	82	83	良好	
201733501668	唐苏	建筑G31702	鑫旺小区01栋楼泥浆护壁成孔灌注桩施工方案	杨琴	93	92	优秀	
201733501667	成阳	建筑G31702	荣煌三期工程建筑施工图设计	杨琴	92	95	优秀	
201733501660	向威	建筑G31702	南宁产业园棚户区改造项目B区塔吊基础施工	杨琴	87	88	良好	
201733501645	龚宇威	建筑G31702	星辰汀香十里商住小区砖胎膜施工方案	杨琴	84	86	良好	
201733501659	向荣	建筑G31702	中泰崇左产业园棚户区地下室防水施工方案	杨琴	83	87	良好	
201733501650	刘鑫鹏	建筑G31702	金科星辰铝合金脚手架施工方案	杨琴	88	83	良好	
201733501658	吴帅	建筑G31702	惜雨小区模板工程施工方案	杨琴	75	77	中等	
201733501652	莫俊	建筑G31702	龙湾国际冲孔灌注桩施工方案	杨琴	64	69	合格	
201733501654	苏子义	建筑G31702	东湖小区脚手架搭拆工程施工方案	杨琴	74	79	中等	
201733501663	姚嘉豪	建筑G31702	清香家园大体积混凝土施工方案	杨琴	73	75	中等	
201733501665	张英金	建筑G31702	左产业园棚户区改造项目C区工程1地块模板施	杨琴	83	87	良好	
201733501669	金雷	建筑G31702	宝能烟台脚手架施工方案	杨琴	74	77	中等	
201533500289	石宇轩	建筑G31702	顺德滨江花园落地式外脚手架施工方案	杨琴	92	95	优秀	
201544901037A	胡坤	建筑G31702	晨曦小区1#栋外脚手架工程施工方案	杨琴	92	95	优秀	
201533500286	陈海	建筑G31702	钱丰小区脚手架工程施工方案	杨琴	83	88	良好	
201733501674	张伟	建筑G31702	卫风华府混凝土工程施工方案	杨琴	75	75	中等	
201733501671	许小宇	建筑G31702	某档案生产房屋钻孔灌注桩施工方案	杨琴	86	88	良好	
201733501672	杨良洁	建筑G31702	海湾国际小区脚手架施工方案	杨琴	92	95	优秀	
201733501673	杨志鸿	建筑G31702	拾亿小区桩基础工程施工方案	杨琴	64	68	合格	
201733501670	廖杰	建筑G31702	汨水花园脚手架施工方案	杨琴	68	70	合格	
201733501714	向泽宇	建筑G31703	普运住房模板工程施工方案	齐萍	88	83	良好	
201733501691	李伟	建筑G31703	致远小区基础工程施工方案	齐萍	87	86	良好	

学号	学生姓名	班级	题目	指导老师	评定成绩	答辩成绩	总成绩	备注
201733501696	王延辉	建筑G31703	默诺小区铝模板工程施工方案	齐萍	85	85	良好	
201733501704	朱擎聃	建筑G31703	辉煌小区后浇带施工方案	齐萍	86	84	良好	
201733501705	戴贻卓	建筑G31703	婷玉小区大体积混凝土工程施工方案	齐萍	85	84	良好	
201733501706	张淼	建筑G31703	大拇指住宅混凝土施工方案	齐萍	83	83	良好	
201733501707	黄敏杰	建筑G31703	黄天工业厂房钢结构施工方案	齐萍	82	85	良好	
201733501708	黄志远	建筑G31703	许悦家园地下室工程施工方案	齐萍	88	86	良好	
201733501709	黎育雄	建筑G31703	珠江景帝小区4栋砌体结构施工方案	齐萍	86	84	良好	
201733501711	莫通安	建筑G31703	探风小区模板工程施工方案	齐萍	85	84	良好	
201733501715	肖杰	建筑G31703	怀柔家园人工挖孔桩工程施工方案	齐萍	85	84	良好	
201733501716	周翼	建筑G31703	黎江现代城地下室底板施工方案	齐萍	84	86	良好	
201733501717	朱志鹏	建筑G31703	绿茵小区基建办公室基础土方回填施工方案	齐萍	85	85	良好	
201533500056	魏才俊	建筑G31703	俊丽住宅楼钢筋工程施工方案	齐萍	88	86	良好	
201733501689	黄标	建筑G31703	阳光小区安置房工程桩基施工方案	齐萍	84	86	良好	
201733501695	唐炜	建筑G31703	金立花园地下室底板混凝土施工方案	齐萍	86	84	良好	
201433509002	罗立昌	建筑G31703	莉希小区混凝土施工方案	齐萍	85	85	良好	
201733501687	陈李明	建筑G31703	康悦综合楼基础混凝土施工方案	齐萍	83	86	良好	
201733501688	丁中正	建筑G31703	玉峰小区基坑支护施工方案	齐萍	85	85	良好	
201733501690	李天笔	建筑G31703	水影家园混凝土工程施工方案	齐萍	85	84	良好	
201733501692	刘争文	建筑G31703	翡翠华府一期混凝土工程施工方案	齐萍	83	85	良好	
201733501698	尹安安	建筑G31703	仁湾街道横冲村施工方案	齐萍	85	85	良好	
201733501700	张兵兵	建筑G31703	星峰小区1号楼模板工程施工方案	齐萍	85	85	良好	
201733501701	张士凡	建筑G31703	余音小区高支模工程施工方案	齐萍	84	83	良好	
201633500008	程卓航	建筑G31401	迷遇小区钢筋工程施工方案	齐萍	85	84	良好	
201731201545	昌胜前	建筑G31703	里程花园地下室工程施工方案	曾珍笑子	75	78	中等	

学号	学生姓名	班级	题目	指导老师	评定成绩	答辩成绩	总成绩	备注
201533500068	韩家豪	建筑G31704	初上小区附着式升降脚手架工程施工方案	曾珍笑子	62	65	及格	
201533500102	付小康	建筑G31704	落梅小区砌体工程施工方案	曾珍笑子	77	72	中等	
201733501734	陈志超	建筑G31704	如茂住宅混凝土工程施工方案	曾珍笑子	65	62	及格	
201733501735	何吉	建筑G31704	如茂苑外墙保温施工方案	曾珍笑子	68	67	及格	
201733501740	闵楚琪	建筑G31704	金苑住宅G1#-G9#栋及地下室施工方案	曾珍笑子	66	62	及格	
201733501743	邬文志	建筑G31704	科技园三期混凝土工程施工方案	曾珍笑子	81	83	良好	
201733501744	熊宏伟	建筑G31704	龙湖清山二期钢筋工程施工方案	曾珍笑子	78	78	中等	
201733501746	袁强	建筑G31704	水晶花园五期16-20#楼及地下室工程施工方案	曾珍笑子	73	75	中等	
201733501747	钟文	建筑G31704	吾冷广场一期混凝土工程施工方案	曾珍笑子	85	83	良好	
201733501748	谢綦	建筑G31704	如蓉小区地下室模板工程施工方案	曾珍笑子	74	77	中等	
201733501751	刘望	建筑G31704	天硕配料室砌墙施工方案	曾珍笑子	75	78	中等	
201733501752	马锋	建筑G31704	系念小区地下室工程施工方案	曾珍笑子	72	74	中等	
201733501754	覃彪彪	建筑G31704	南晴家园高支模工程施工方案	曾珍笑子	63	68	及格	
201733501755	汤业发	建筑G31704	恬静小区高支模工程施工方案	曾珍笑子	76	71	中等	
201733501756	姚滔	建筑G31704	一一工程高层区脚手架工程施工方案	曾珍笑子	77	74	中等	
201534600003	陈祚	建筑G31704	良玉小区大体积混凝土工程施工方案	曾珍笑子	73	71	中等	
201733501741	苏鹏	建筑G31704	一林奥园冠军城模板工程施工方案	曾珍笑子	81	80	良好	
201733501745	袁佳进	建筑G31704	中医院改扩建项目一期脚手架施工方案	曾珍笑子	84	82	良好	
201733501750	廖泽彬	建筑G31704	吾元交警大楼旋挖桩施工方案	曾珍笑子	91	92	优秀	
201733501753	彭进	建筑G31704	三水承台土方开挖施工方案	曾珍笑子	63	65	及格	
201733502984	胡烺	建筑G31704	交警大楼工程高支模施工方案	曾珍笑子	93	92	优秀	
10425141881	张宣	建筑Z1401	金城小区测量工程施工方案	冯燕	88	83	良好	
10425141633	李柳清	建筑Z1404	翠谷玉景18栋落地式双排外脚手架施工方案	冯燕	87	86	良好	
10425141534	刘嘉林	建筑Z1405	东山中学教学楼基坑工程支护施工方案	冯燕	85	85	良好	

学号	学生姓名	班级	题目	指导老师	评定成绩	答辩成绩	总成绩	备注
10425141265	朱正雄	建筑Z1405	万润时光工程大体积混凝土施工方案	冯燕	86	84	良好	
10425141391	姚旺青	建筑Z1405	酒店式公寓楼砌体工程施工方案	冯燕	85	83	良好	
10425141569	陈龙双	建筑Z1405	中建大公馆项目砌体工程施工方案	冯燕	83	83	良好	
10425142102	符顺喜	建筑Z1405	香水湾酒店基坑土方开挖施工方案	冯燕	82	85	良好	
10425141602	贺万奇	建筑Z1405	春江城大体积混凝土工程施工方案	冯燕	88	86	良好	
10425141367	黎斌	建筑Z1405	千山里项目消防工程施工方案	冯燕	86	84	良好	
10425141542	石通宪	建筑Z1405	民族博物馆给排水工程施工方案	冯燕	85	84	良好	
10425141331	苏泽全	建筑Z1405	美郡一期总包工程砖胎膜施工方案	冯燕	82	84	良好	
10425141330	王高飞	建筑Z1405	熊猫电商物流中心项目钢结构施工方案	冯燕	84	86	良好	
10425141541	王亚鑫	建筑Z1405	云鼎酒店基坑土方开挖施工方案	冯燕	85	85	良好	
10425141184	肖镇杰	建筑Z1405	江岷三期节能工程施工方案	冯燕	88	86	良好	
10425141750	杨磊	建筑Z1405	千山里项目测量工程施工方案	冯燕	84	86	良好	
10425141583	余双	建筑Z1405	麓山别墅脚手架工程施工方案	冯燕	83	83	良好	
10425141871	周晶	建筑Z1405	凤凰城20栋给排水工程施工方案	冯燕	85	85	良好	
10425141129	周玉玲	建筑Z1405	旭辉山会项目基坑土方开挖施工方案	冯燕	85	86	良好	
10425141323	严亮媛	建筑Z1405	垃圾收集站及地下车库薄抹灰施工方案	冯燕	85	85	良好	
10425142614	周军	建筑Z1405	林园小区三期砌体工程施工方案	冯燕	85	85	良好	
10425141714	王云川	建筑Z1405	工业园区钢筋工程施工方案	冯燕	83	85	良好	
10425141092	杨焕瑜	建筑Z1405	江城小区钢筋工程施工方案	冯燕	85	85	良好	
10425141716	王云山	建筑Z1405	地下室底板工程施工方案	冯燕	85	85	良好	
10425141864	朱智勇	建筑Z1405	湖岭假日酒店二期混凝土工程施工方案	冯燕	84	83	良好	
10425141409	梁晨	建筑Z1405	互联网产业基地项目防水工程施工方案	冯燕	85	84	良好	
10425141632	蒋雨航	建筑Z1405	风机基础施工技术看方案	冯燕	85	85	良好	
10425141293	唐灿	建筑Z1405	住宅楼测量工程施工方案	冯燕	87	83	良好	

学号	学生姓名	班级	题目	指导老师	评定成绩	答辩成绩	总成绩	备注
10425141738	龚建文	建筑Z1405	江达旅游城商住楼模板施工方案	冯燕	87	82	良好	
201533500306	王浩	建筑G31501	馨康医疗科技园测量施工方案	古俊	76	77	中等	
201533500314	周星文	建筑G31501	易地扶贫搬迁项目脚手架施工方案	古俊	86	84	良好	
201533500299	陈佳龙	建筑G31501	大汉龙城脚手架施工方案	古俊	74	77	中等	
201533500348	赵祥云	建筑G31505	新城小区地下车库无粘结预应力施工方案	古俊	75	73	中等	
201633500099	杨钢	建筑G31505	新城时光住宅一期混凝土施工方案	古俊	75	70	中等	
201633503420	杨涛	建筑G31601	药品仓库2#栋混凝土施工方案	古俊	74	78	中等	
201633503421	蒋凌云	建筑G31601	澳海澜庭14号楼钢筋工程施工方案	古俊	85	82	良好	
201633503468	张智杰	建筑G31603	贵安华为云数据中心土方桩基工程施工方案	古俊	87	85	良好	
201633500011	李博	建筑G31401	化羽汽车城钢筋工程施工方案	刘汉章	61	65	及格	
201633500004	谢顺	建筑G31401	洁蕊花园混凝土工程施工方案	刘汉章	63	66	及格	
201633500045	向孝东	建筑G31407	静待小区基坑工程施工方案	刘汉章	61	67	及格	
201633500051	蔡常桂	建筑G31407	洛尘小区模板工程施工方案	刘汉章	60	61	及格	
201433509036	何俊	建筑G31409	念露小区土方开挖及边坡支护工程施工方案	刘汉章	61	67	及格	
201633500215	吕涛	建筑ZB3101	萧桔小区混凝土工程施工方案	刘汉章	69	60	及格	
010425141799	陈杰	建筑Z1405	某工程深基坑支护施工方案	刘汉章	63	61	及格	
010425141933	石文科	建筑Z1405	高通公租房建设项目安全文明施工方案	刘汉章	65	64	及格	
010425142962	邓治新	建筑G51301	幸福小区2#楼模板施工方案	刘汉章	69	64	及格	
201733202486	熊曾广	建筑G31501	涵易办公楼脚手架搭设工程施工方案	古俊	75	78	中等	
201633500075	唐子林	建筑G31601	景秀花苑钢筋工程施工方案	古俊	88	84	良好	
010425142004	胡珊	建筑Z1405	珠光湖别墅项目混凝土施工方案	尹远	64	64	及格	
010425141204	王英	建筑Z1405	乐途国际城砌体工程施工方案	尹远	63	69	及格	
010425141222	程佳忠	建筑Z1405	金凰湖心岛地块屋面防水施工方案	尹远	69	66	及格	
010425141395	黄钟明玦	建筑Z1405	东都华庭住宅小区土方开挖及边坡支护施工方案	尹远	64	64	及格	

学号	学生姓名	班级	题 目	指导老师	评定成绩	答辩成绩	总成绩	备注
010425141439	何昊宇	建筑Z1405	乐华花苑住宅项目钢筋工程施工方案	尹远	64	63	及格	
010425141609	钟益民	建筑Z1405	海华广场混凝土工程施工方案	尹远	68	68	及格	
010425141111	黄继祥	建筑Z1405	天信州广场工程混凝土施工方案	尹远	69	64	及格	
010425141289	刘通	建筑Z1405	中天生态城项目砌筑工程施工方案	尹远	65	63	及格	

填表人：冯燕

二级学院教学副院长：刘汉章

二级学院教学院长：罗斌

88	83	86.5 良好
87	86	86.7 良好
85	85	85 良好
86	84	85.4 良好
85	84	84.7 良好
83	83	83 良好
82	85	82.9 良好
88	86	87.4 良好
86	84	85.4 良好
85	84	84.7 良好
85	84	84.7 良好
84	86	84.6 良好
85	85	85 良好
88	86	87.4 良好
84	86	84.6 良好
86	84	85.4 良好
85	85	85 良好
83	86	83.9 良好
85	85	85 良好
85	84	84.7 良好
83	85	83.6 良好
85	85	85 良好
85	85	85 良好
84	83	83.7 良好
82	83	82.3 良好
88	83	86.5 良好